
		Report Schedule A1/ Rapport Annexe A1 Route Summary / Sommaire de l'itinéraire					
Depot Name Bureau de poste	VAN ANDA PO				Depot Code Code de dépôt	V977	
Route Name Nom de l'itinéraire	VANANDA (BC) RR 1		RS-RMS Route # No de l'itinéraire RS-RMS	85120	Last Segment Date Dernière date de segment	2024/04/14	

Mail will be available at: **10:00**
 Le courrier pourra être ramassé à:

The RSMC shall deliver to the final delivery point located at: By: **16:30**
 FFRS doit faire la livraison au dernier point de remise situé à: VAN ANDA PO Avant:

Major Collection and Delivery Points Principaux points de levée et livraison	Collection and Delivery Schedule Time Horaire prévue de levée et livraison	Vehicle Expense Rate: Taux régional/dépense de:	1
		Last inspection date: Dernière date d'inspection	2024/04/11

A complete list of Points of call appears in Schedule A2 Details of Travel / La liste complète des points de remise figure à l'annexe A2, Détails de l'itinéraire

SORT/TRI

Manual/Manuel						Total Manual Points Of Call
HOUSE RÉSIDENCES	FARM FERMES	APT APP	AMS BUSINESS COMMERCE SGA	BUSINESS DIRECT COMMERCE INTÉRIEUR		Total de points de remise manuel
326	1	0	12	0		339

Sequenced/Séquencé						Total Sequenced Points Of Call
HOUSE RÉSIDENCES	FARM FERMES	APT APP	AMS BUSINESS COMMERCE SGA	BUSINESS DIRECT COMMERCE INTÉRIEUR		Total de points de remise séquencé
0	0	0	0	0		0

Estimated time for sort portion/Temps estimé pour le tri : **66 - 116 minutes**

COLLECTION AND DELIVERY/LEVÉE ET LIVRAISON

RMB BLR	CMB BPC	Hi POC CMB BPC PDR élevé	GMB BPM	KSK	LBA BBL	Caller Direct Tri	BUS CNTR COM	BUS EXT COM	BUS SPC COM	Total Delivery Points of Call Total de points de remise livraison	PL Clear Levée Ar. Colis	RPO Drop Dépot CSP	RPO CLR/ other Levée CSP/ autre	SLB BLP	P/ups street level RAM niveau rue	P/ups Other RAM Autre	Total Collection Points Total point de levée	Daily KM Km/jour	Stops Arrêts
6	66	267	0	0	0	0	0	0	0	339	0	0	0	1	0	0	1	49.50	11

Estimated time for collection and delivery portion / Temps estimé pour la portion de levée et livraison: **93 - 143 minutes**



VARIABLES/VARIABLES

NEIGHBOURHOOD MAIL* The average number of full sets of Neighbourhood Mail delivered per week is: COURRIER DE QUARTIER* Nombre moyen d'ensembles complets de courrier de quartier livrés par semaine:	2
LOCKS CHANGES* - Number of CMB / KIOSK lock changes per year CHANGEMENT DE SERRURES* - Nombre de changements de serrure par année - BPCOM et kiosques:	5
PCI - PERSONAL CONTACT ITEM* - Average # of STOPS for To-The-Door deliveries per week (excluding the items addressed to BUSINESS DIRECT (BUSINESS COUNTERS) and Business SPECIAL): ERMP - ENVOIS À REMETTRE EN MAINS PROPRES* - Nombre moyen d'arrêts à la porte par semaine(excluant les items livrés à des commerces au comptoir ou commerce spécial)	9

Estimated time for the variable activities / Temps estimé pour les activités variables: **2 - 6 minutes**
 Estimated time to complete service/Temps hebdomadaire estimé pour compléter l'itinéraire: **189 - 239 minutes**

*** Estimated Time does not include Neighbourhood Mail ***
 *** Le temps estimé ne comprend pas le Courrier Quartier ***

Frequency of Service: Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
Fréquence du service: lundi mardi mercredi jeudi vendredi

		Report Schedule A1/ Rapport Annexe A1 Route Summary / Sommaire de l'itinéraire			
Depot Name Bureau de poste	VAN ANDA PO			Depot Code Code de dépôt	V977
Route Name Nom de l'itinéraire	VANANDA (BC) RR 1	RS-RMS Route # No de l'itinéraire RS-RMS	85120	Last Segment Date Dernière date de segment	2024/04/14

VEHICLE REQUIREMENTS / EXIGENCES - VÉHICULE

The RSMC is required to provide a vehicle which meets the following minimum cargo capacity of : Le FFRS est tenu de fournir un véhicule qui offre une capacité de chargement minimale de:		100 cu. Ft / 2832 liters (with RMB) 100 pi.cu. / 2832 litres (avec BLR)	
<ul style="list-style-type: none"> Automatic transmission Power windows A metal roof top and accessory power outlet to accommodate a Canada Post sign and flashing light The middle of passenger window sill that is between 38" and 45" inches from the ground Maximum interior width of 56" inches Fifth door / hatchback to allow for oversized and bulky items to be loaded (preferred). Driver seat height adjustability (preferred) Tilt Steering (preferred) 	<ul style="list-style-type: none"> Boîte de vitesse automatique Fenêtres à commande électrique Toit en métal et prise de courant pour accessoires permettant l'installation de l'enseigne et des feux giratoires de Postes Canada Le centre du rebord de la fenêtre du passager doit se situer à une hauteur de 38" à 45" pouces du niveau du sol Largeur intérieure maximale de 56" pouces 5e porte / hayon arrière pour permettre le chargement d'articles volumineux et surdimensionnés (préférable). Hauteur du siège du conducteur réglable (préférable) Volant réglable (préférable) 		
RSMC Reaching Tool & Holder Implemented: L'outil de préhension & le Support pour l'outil de préhension mise en oeuvre:	No	PDT Usage: Utilisation du TDP:	No
This service includes in-town deliveries to box holders: Inclus la livraison au secteur desservi par cases postales:	YES Oui	Drive Time/KM (POC/KM): Temps de conduite (PDR par Km):	50 Km/hr
*Refer to Appendix A of the RSMC Collective Agreement and CMS1202.11 - Appendix C & D * Se reporter à l'Annexe A de la convention collective des FFRS et SMS 1202,11 - Annexe C & D			
Unique Service Requirements: Particularités de ce service:	RR0101 is the Gillies Bay PO boxes within CMBs		
IMPORTANT: UPDATE VERIFICATION		IMPORTANT: VÉRIFICATION DE LA MISE À JOUR	
_____ RSMC's Signature of Verification Vérification de signature du FFRS		_____ Local Operator's Signature of Verification Vérification de signature de l'agent des postes local	
_____ Date		_____ Date	
_____ Local Area Manager's Signature of Verification Vérification de signature du Gestionnaire de zone locale		_____ Date	

CANADA POSTES POST CANADA From anywhere... De partout... to anyone Jusqu'à vous		Report Schedule A2/ Rapport Annexe A2 Route Summary / Sommaire de l'itinéraire																	CANADA POSTES POST CANADA From anywhere... De partout... to anyone Jusqu'à vous	
Depot Name Bureau de poste		VAN ANDA PO															Depot Code Code de dépôt		V977	
Route Name Nom de l'itinéraire		VANANDA (BC) RR 1					RS-RMS Route # No de l'itinéraire RS-RMS					85120					Last Segment Date Dernière date de segment		2024/04/14	
Order Ordre	Suggested Route Itinéraire Suggéré	Daily KM Km/jour	RMB BLR	CMB BPC	Hi POC CMB BPC PDR élevé	GMB BPM	KSK	LBA BBL	Caller Direct Tri	BUS CNTR COM	BUS EXT COM	BUS SPC COM	PL Clear Levée Ar. Colis	RPO Drop Dépôt CSP	RPO CLR/ other Levée CSP/ autre	SLB BLP	P/ups street level RAM niveau rue	P/ups Other RAM Autre	Stops Arrêts	Comments Commentaires
1	SOUTH WEST FROM POST OFFICE ON GILLES BAY RD TO	0.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	SERVICE RMB'S ON ROUTE -2884/3632/3756 Gillies Bay Rd	7.40	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
3	CONTINUE ON TO CMB SITES AT 3816 GILLIES BAY RD	1.10	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	SITES 1550 AND 1551
4	Continue to Gillies bay general store, Gillies bay road SLB pick up	7.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
5	Continue south to CMB site at 5010 Gillies bay road	0.50	0	0	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	V0N1555- 1561 PO BOXES PART OF GILLIES BAY PO
6	CONTINUE SOUTH ON GILLES BAY RD TO CMB SITE AT	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	GILLIES BAY RD AND LEONARD RD.	2.50	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	SITE 1552
8	CONTINUE SOUTH ON GILLES BAY RD TOWARD SHELTER POINT RD	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	TURN LEFT ONTO SHELTER POINT RD TO BELL RD AND SERVICE	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	RMB AT 6762 SHELTER PT. RD	3.80	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
11	RIGHT ON BELL RD TO RMB AT 6762 STAFF RD	1.20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
12	RETRACE BELL RD TO CENTRAL RD	1.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	NORTH WEST ON CENTRAL RD TO SCHOOL RD AND	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	SERVICE RMB'S ON ROUTE - 5951/4828 CENTRAL RD.	1.90	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
15	LEFT / WEST ON SCHOOL RD AND SERVICE RMB 6830 SCHOOL RD	0.60	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
16	RETRACE SCHOOL RD TO CENTRAL RD	0.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	RIGHT / SOUTH EAST ON CENTRAL RD TO SHELTER POINT RD	1.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	RIGHT ON SHELTER POINT RD TO CMB SITE AT ZANT AND SHELTER PT. RD	1.80	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	SITE 1554
19	CONTINUE ON AND SERVICE RMB AT 4373 GILLIES BAY RD.	0.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
20	RETURN TO THE VANANDA POSTAL UNIT	17.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Report Schedule A2/ Rapport Annexe A2 Route Summary / Sommaire de l'itinéraire																				
Depot Name Bureau de poste	VAN ANDA PO															Depot Code Code de dépôt	V977			
Route Name Nom de l'itinéraire	VANANDA (BC) RR 1					RS-RMS Route # No de l'itinéraire RS-RMS					85120					Last Segment Date Dernière date de segment	2024/04/14			
	Daily KM Km/jour	RMB BLR	CMB BPC	Hi POC CMB BPC PDR élevé	GMB BPM	KSK	LBA BBL	Caller Direct Tri	BUS CNTR COM	BUS EXT COM	BUS SPC COM	PL Clear Levée Ar. Colis	RPO Drop Dépôt CSP	RPO CLR/ other Levée CSP/ autre	SLB BLP	P/ups street level RAM niveau rue	P/ups Other RAM Autre	Stops Arrêts	Total Coll Points Total point de levée	Total Del Points Total point de livr
Total	49.50	6	66	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	11	1	339
IMPORTANT: UPDATE VERIFICATION										IMPORTANT: VÉRIFICATION DE LA MISE À JOUR										
RSMC's Signature of Verification _____ Vérification de signature du FFRS _____ Date _____										Local Operator's Signature of Verification _____ Vérification de signature de l'agent des postes local _____ Date _____ Local Area Manager's Signature of Verification _____ Vérification de signature du Gestionnaire de zone locale _____ Date _____										